



VESZPRÉM MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: VE/30/04918-14/2022. **Tárgy:** Hulladékgazdálkodási engedély
Szerv. Egység: Hulladékgazdálkodási Osztály **Hiv. szám:** -
Ügyintéző: Jakab Ildikó **Melléklet:** -
Telefon: 88/550-887

HATÁROZAT

1.00 A Veszprém Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) hulladékgazdálkodási hatáskörében eljárva az ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Engedélyes) részére

engedélyezem,

hogy a **4.00 pontban** megadott fajtájú és mennyiségű nem veszélyes hulladékok gyűjtését, az **5.00 pontban** megadott fajtájú és mennyiségű veszélyes hulladékok gyűjtését és a **6.00-7.00 pontban** megadott fajtájú és mennyiségű nem veszélyes hulladékok előkezelését végezze.

1.01 Az Engedélyes által a telephelyen belül üzemeltetett **hulladékgyűjtő udvar, válogatómű és az átrakó állomás üzemeltetési szabályzatát**

jóváhagyom.

2.00 Engedélyes: ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári út 1.

Statisztikai azonosító jele: 12429057-3821-572-19

Ügyfél azonosító (KÜJ): 102686599

Telephelye: 8500 Pápa, Szabó Dezső u. 6918 hrsz.

Telephelyének EOY koordinátái: X = 221883 m, Y = 528493 m

Telephely azonosító (KTJ): 102151353

3.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése:

- nem veszélyes hulladék gyűjtés,
- veszélyes hulladék gyűjtés,
- nem veszélyes hulladék előkezelés.

4.00 A hulladékgyűjtő udvarban gyűjthető nem veszélyes hulladékok:

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
15	HULLADÉKKÁ VÁLT CSOMAGOLÓANYAGOK; KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT ABSZORBENSEK, TÖRLŐKENDŐK, SZŪRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	<i>csomagolási hulladékok (beleértve a válogatottan gyűjtött, települési csomagolási hulladékokat)</i>	
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladékok	5000
15 01 02	műanyag csomagolási hulladékok	5000
15 01 03	fa csomagolási hulladék	5000
15 01 04	fém csomagolási hulladékok	200
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	5000
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	5000
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	5000
15 01 09	textil csomagolási hulladék	5000
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 01	<i>A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)</i>	
16 01 03	Hulladékká vált gumiabroncsok	5000
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 01	<i>Beton, téglá, cserép és kerámia</i>	
17 01 01	beton	5000
17 01 02	tégla	5000
17 01 03	cserép és kerámia	5000
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	5000
17 02	<i>Fa, üveg és műanyag</i>	
17 02 01	fa	5000
17 02 02	üveg	5000
17 02 03	műanyag	5000
17 04	<i>Fémek (beleértve azok ötvözeteit is)</i>	
17 06	<i>Szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag</i>	

17 06 04	szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól	5000
17 09	<i>Egyéb építési-bontási hulladék</i>	
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	5000
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK (HÁZTARTÁSI HULLADÉKOK ÉS AZ EZEKHEZ HASONLÓ, KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉKOK), BELEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT HULLADÉKOKAT IS)	
20 01	<i>Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01)</i>	
20 01 01	papír és karton	5000
20 01 02	üveg	5000
20 01 25	étolaj és zsír	5000
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	5000
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	5000
20 01 39	műanyagok	5000
20 01 40	fémek	300
20 02	<i>Kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)</i>	
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	5000
20 03	<i>Egyéb települési hulladék</i>	
20 03 07	lomhulladék	5000
Összes mennyiség:		5000

5.00 A hulladékgyűjtő udvarban gyűjthető veszélyes hulladékok:

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
08	BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK TERMELÉSÉBŐL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK	
08 01	<i>festékek és lakkok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladék</i>	
08 01 11*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakkhulladék	1000
08 03	<i>nyomdafestékek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék</i>	
08 03 17*	veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner	1000
13	OLAJHULLADÉK ÉS A FOLYÉKONY ÜZEMANYAG HULLADÉKA (kivéve az	

	étolajokat, valamint a 05, a 12 és a 19 főcsoportokban meghatározott hulladékot)	
13 02	<i>motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladék</i>	
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	1000
13 02 06*	szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj	1000
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	<i>csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</i>	
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	1000
15 01 11*	veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	1000
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 01	<i>a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)</i>	
16 01 07*	olajszűrő	1000
16 01 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék	1000
16 02	<i>elektromos és elektronikus berendezések hulladéka</i>	
16 02 11*	klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont berendezés	1000
16 02 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól	1000
16 06	<i>elemek és akkumulátorok</i>	
16 06 01*	ólomakkumulátorok	1000
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK (HÁZTARTÁSI HULLADÉKOK ÉS AZ EZEKHEZ HASONLÓ, KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉKOK), BELEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT HULLADÉKOKAT IS	
20 01	<i>elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01)</i>	
20 01 13*	oldószerek	1000
20 01 14*	savak	1000
20 01 15*	lúgok	1000
20 01 17*	fényképezési vegyszer	1000
20 01 19*	növényvédő szer	1000

20 01 21*	fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék	1000
20 01 23*	klór-fluor-szénhidrogéneket tartalmazó kiselejtezett berendezés	1000
20 01 27*	veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták	1000
20 01 29*	veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer	1000
20 01 33*	elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók	1000
20 01 35*	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	1000
Összesen:		1000

6.00 Az átrakóállomáson előkezelhető nem veszélyes hulladékok:

Azonosító kód	Nem veszélyes hulladék megnevezése	Mennyiség (tonna/év)
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	<i>csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</i>	
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	25 000
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 03	<i>egyéb települési hulladék</i>	
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	25 000
20 03 07	lomhulladék	25 000
Összesen:		25 000

7.00 A válogatóműben előkezelhető nem veszélyes hulladékok:

Azonosító kód	Nem veszélyes hulladék megnevezése	Mennyiség (tonna/év)
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK,	

SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT		
15 01	<i>csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</i>	
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	5000
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	5000
15 01 03	fa csomagolási hulladék	5000
15 01 04	fém csomagolási hulladék	200
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	5000
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	5000
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	5000
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 01	<i>elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01)</i>	
20 01 01	papír és karton	5000
20 01 39	műanyagok	5000
Összesen:		5000

8.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

8.01 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület:

A nem veszélyes és veszélyes hulladék telephelyi gyűjtési tevékenységgel Pápa, Szabó Dezső utca 6918 hrsz.-ú telephely (a továbbiakban: telephely) hulladékgyűjtő udvara érintett.

A nem veszélyes hulladék előkezelési tevékenységgel a telephely (válogatómű, átrakóállomás) érintett.

A telephely kerítéssel körülkerített, a telephelyen portaépület, hídmérleg és szociális helyiségek rendelkezésre állnak. A telephelyen tűzi víztározó, valamint tűz- és füstjelző rendszer került kialakításra. A telephelyet kamera rendszer, valamint nyitvatartási időn kívül biztonsági őr felügyeli.

8.02 A hulladékgyűjtő udvaron egyidejűleg maximálisan gyűjthető hulladék mennyisége: 880 tonna.

8.03 A hulladékgazdálkodási tevékenység ismertetése:

Az Engedélyes hulladék gyűjtési és előkezelési tevékenységet folytat.

Az Engedélyes a hulladékok összegyűjtését és telephelyre történő beszállítását az Pest Megyei Kormányhivatal által PE/KTFO/04709-14/2018. iktatószámon kiadott hulladékgazdálkodási engedéllyel végzi.

A telephelyen lévő átrakó állomáson átrakásra kerülő hulladékok gyűjtése zárt, illetve nyitott konténerekben a telephely szilárd burkolattal ellátott 500 m² nagyságú részén történik.

A hulladékgyűjtő udvarban gyűjteni kívánt nem veszélyes és veszélyes hulladékokat a lakosság szállítja be a telephelyre. A hulladékokat mérlegelik, szükség szerint kézzel válogatják, majd az adott hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen kerülnek elhelyezésre. Az elszállításához szükséges mennyiség összegyűlését követően engedéllyel rendelkező partnerekhez szállítatják el további kezelés céljából.

Előkészítő műveletek kódjai:

E02-03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés),

E02-04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás),

E02-05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás),

E02-06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás),

E02 - 99 egyéb.

Az Engedélyes gyűjteni és előkezelnit kívánt hulladékokat a közszolgáltatói tevékenysége során a gyűjtőszigetekről, valamint az ingatlantulajdonosoktól a gyűjtési tevékenység keretében átveszi, majd saját illetve bérelt/üzemeltetésében álló gépjárművekkel a telephelyére beszállítja.

A telephelyre átrakás céljából beszállított hulladékok a gazdaságosabb szállítás biztosítása érdekében átrakásra és tömörítésre kerülnek. Az átrakóállomás célja a környezetszennyezést kizáró hulladék átrakás és az 1:4 – 1:6 arányú tömörítés biztosítása a gazdaságosabb szállítás biztosítása érdekében. Az átrakott hulladékok tárolása görgős zárt konténerben történik.

Az átrakó állomás közbeiktatásával, illetve a telephely szilárd burkolatú részén való átrakással kerül a 15 01 07 azonosító kódú üveg csomagolási hulladék zárt konténerbe. A telephely szilárd burkolatú részén való átrakással kerül a túlméretes 20 03 07 azonosító kódú lom hulladék nyitott konténerbe. Az átrakás ebben az esetben kézi, illetve gépi erővel történik.

Az átrakást követő átmeneti tárolás (szállítási mennyiség eléréséig) után engedéllyel rendelkező szervezetnek kerülnek a hulladékok átadásra.

A telephelyen lévő válogatóműve beérkező elkülönítetten gyűjtött hulladékok részben a válogatócsarnok szilárd burkolatú padozatán, részben a válogatósor közbe iktatásával előkezelésre (válogatás) kerülnek, majd ezt követően bálázó berendezés segítségével tiszta anyagáramokat tartalmazó hulladékbálák kerülnek kialakításra, melyek átadása engedéllyel rendelkező szervezetnek történik.

A hulladékok válogató szalagra történő feladása a szilárd padozat szintje alá süllyesztett feladó szalag segítségével történik. A feladó szalagra a padozatra ürített hulladék kézi vagy gépi erővel kerül adagolásra.

A válogató szalagról kézi erővel válogatják a hulladékot. A válogató szalag mindkét oldalán 6–6 db ledobó garat található, melyben a tiszta anyagáramok kerülnek. Mágnesezhető hulladék eltávolítása a válogató szalag végén található mágneses szeparátor segítségével történik. A hasznosításra alkalmatlan és nem mágnesezhető maradék hulladék (19 12 12 azonosító kódú hulladék) a szalag végén nyitott konténerbe kerül, majd átadják engedéllyel rendelkező szervezet részére.

Az előkezelés tevékenységből keletkező egyéb veszélyes és nem veszélyes hulladékok tárolása a válogató csarnokon belül, illetve a telephely szilárd burkolatú területén történik engedéllyel rendelkező szervezetnek történő átadásig.

Az összesen 12 db ledobó garat alatt található - szalagról történő válogatás eredményként létrejövő anyagáramokat tartalmazó - kalodákból a hulladék a bálázó berendezés szalagja mellé kerül ürítésre, majd bálázásra. A hulladékok bálázó berendezés szalagjára történő feladása a szilárd padozat szintje alá süllyesztett feladó szalag segítségével történik. A feladó szalagra a padozatra ürített hulladék kézi vagy gépi erővel kerül adagolásra. A műanyag csomagolási hulladék nagyobb tömöríthetősége érdekében a bálázó berendezés integrált perforátorral van felszerelve, mely szükség esetén lehetőséget biztosít a bálázandó hulladék lyukasztására, ezáltal biztosítva a „levegőmentes” bálázást, növelve a bálázó hatékonyságát.

Vegyesen összegyűjtött lakossági hulladék előkezelése esetén az átrakóállomáson, amennyiben az ürítő garat nem működne, akkor a telephely (ürítő garat melletti terület) aszfaltozott burkolatán történik meg az átrakás, úgy hogy a járművekből a hulladékot a területre ürítik, ahonnan homlokrakodóval a szállító konténerekbe kell rakodni. A röpszemetet minden műszak végén összegyűjtik és ezt a hulladékot is a szállító konténerbe helyezik el. Szél általi elhordás megakadályozására hálóval történő lefedést alkalmaznak. Erős szél esetén a hulladék összegyűjtését 2-3 óránként elvégezik. Szükség esetén a közszolgáltató által meghatározott célállomásra a gyűjtőjáratok direkt ráhordással szállítják a 20 03 01 azonosító kódszámú nem veszélyes hulladékot.

Az előkezelésen átesett hulladékokat az elszállításához szükséges mennyiség összegyűjtését követően az Engedélyes elszállítja, vagy elszállíttatja a telephelyről további kezelés céljából.

8.04 A hulladékgazdálkodási tevékenység környezetvédelmi jellemzői:

- A telephely országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 közösségi jelentőségű természet-megőrzési vagy különleges madárvédelmi területet nem érint.
- A telephelyen bejelentés köteles légszennyező pont-, illetve diffúz forrás nem létezik.

- Talajszennyezéssel normál körülmények között nem kell számolni.

8.05 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló személyi feltételek:

Az Engedélyes a telepen végzett hulladékgazdálkodási tevékenységet saját állományú, illetve bérelt munkaerővel, valamint alvállalkozó bevonásával végzi, ezenkívül környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

8.06 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló tárgyi feltételek:

- Válogatómű és bálázó berendezés főbb egységei:
952 m²-es alapterületű csarnok bálátároló tér, fogadó láncos feladó szalag, válogatószalag, pódium a válogatáshoz, mágnes szeparátor, ledobó garat, bálázó feladó szalag, automata bálázó integrált perforátorral.
- Átrakóállomás főbb egységei:
sínrendszer, kocsisor, konténerek, ürítő garat, tömörítő berendezés, vezérlő, dokkoló, tolozár, rámpa,
- hídmérleg,
- konténerek,
- homlokrakodó,
- targonca.

8.07 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló pénzügyi feltételek:

Az esetlegesen bekövetkező havária helyzet elhárítása céljából az Engedélyes környezetszennyezési felelősségbiztosítással, valamint pénzügyi fedezettel rendelkezik.

9.00 Előírások

9.01 Gyűjtésre csak a **4.00 pontban szereplő nem veszélyes és az 5.00 pontokban szereplő veszélyes hulladékok, előkezelésre** csak a **6.00-7.00 pontban szereplő nem veszélyes hulladékok** kerülhetnek.

9.02 Amennyiben a **20 02 01** azonosító kódszámú hulladék biológiailag bomló frakciót tartalmaz, ezért a telephelyen, illetve a hulladékgyűjtő udvaron **legfeljebb 1 hétig gyűjthető**.

9.03 A telephelyen az egyidejűleg maximálisan gyűjthető hulladék mennyisége nem haladhatja meg a határozat **8.02 pontban** rögzített kapacitás adatot. Ezen mennyiségi küszöbérték elérése esetén a további hulladékátvételt fel kell függeszteni. Az átvétel ismételt megkezdése csak a felszabaduló szabad kapacitás esetén, illetve annak mértékéig engedélyezett. **Tárolás legfeljebb előkezeléssel együtt 1 évig végezhető, kivéve a 9.02 pontban meghatározott esetben.** A fenti időtartam leteltét követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.

9.04 A válogatóművel, átrakóállomással és hulladékgyűjtő udvarral kapcsolatban be kell tartani az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és

üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: LétesítményR.) vonatkozó előírásait.

- 9.05** Az Engedélyes köteles a tevékenysége során képződő, vagy egyéb módon birtokába jutott, valamint a mástól átvett és az általa kezelt, illetve másnak átadott hulladék mennyiségéről és fajtánkénti összetételéről naprakész nyilvántartást vezetni és adatot szolgáltatni.
- 9.06** A tevékenység során csak megfelelő műszaki állapotú munkagépek alkalmazhatóak, a munkagépek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, hogy azokból üzem-és/vagy kenőanyag elcsepegés/elfolyás ne történhessen.
- 9.07** A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.
- 9.08** Amennyiben az Engedélyes a hulladékot másnak átadja, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik.
- 9.09** A hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges és elégséges személyi és tárgyi feltételeket folyamatosan biztosítani kell.
- 9.10** A tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközöket és a környezetvédelmi felelősségbiztosítást folyamatosan fenn kell tartani.
- 9.11** Amennyiben az engedélyben meghatározott feltételekben változás következik be, azt az Engedélyes köteles a bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Veszprémi Járási Hivatalnak bejelenteni.
- 9.12** Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenységet az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejárta előtt legalább 75 nappal új engedély iránti kérelmet kell benyújtania a Veszprémi Járási Hivatalhoz. Felhívom figyelmét, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység csak véglegessé vált engedély birtokában végezhető.
- 9.13** A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Veszprémi Járási Hivatalnak haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az Engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.
- 9.14** Amennyiben az Engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait megsérti, továbbá a hatósági engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély nélkül vagy attól eltérően végzi, a Veszprémi Járási Hivatal hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.
- 9.15** Az Engedélyes köteles a tárgyév február 28-ig a Kormányhivatal részére az éves felügyeleti díjat megfizetni.
- 9.16** A tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközöket és a környezetvédelmi felelősségbiztosítást folyamatosan fenn kell tartani. **A pénzügyi biztosíték meglétét évente május 31-ig a Kormányhivatalnak igazolni kell.**

Határidő: először 2023. május 31., majd évente minden év május 31.

9.17 A diffúz forrás kialakulásának elkerülése érdekében az üzemeltető köteles a telephely, valamint a gépek és berendezések rendszeres karbantartásáról és tisztán tartásáról gondoskodni.

9.18 A telephelyen a hulladékgazdálkodási tevékenységet úgy kell végezni, hogy a Telephelyen tevékenységet folytató KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Nonprofit Kft. hulladékával az Engedélyes hulladéka nem keveredhet össze. A hulladékok gyűjtését, előkezelését úgy kell megoldani, hogy a két cég hulladéka egyértelműen elkülöníthető legyen.

9.19 A telephely üzemeltetéséből eredően – normál üzemmenet mellett – semmilyen körülmények között nem származhat a védendő területeken határértéket meghaladó környezeti zajterhelés.

9.20 A gépi berendezések, zajforrások folyamatos karbantartásával, műszaki állapotának figyelemmel kíséréssel kell biztosítani a zajkibocsátás minimalizálását.

10.00 Bevezetendő biztonsági és elővigyázatossági intézkedésekre vonatkozó követelmények:

10.01 Az engedélyezett nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és veszélyes hulladékok gyűjtése a hulladékok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak megfelelő, a környezet veszélyeztetését, szennyeződését, a hulladékok szóródását kizáró módon történhet.

10.02 A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges haváriát – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – az illetékes vízügyi hatóságnak késedelem nélkül be kell jelenteni, az illetékes környezetvédelmi hatóság tájékoztatása mellett.

10.03 A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotába való visszaállításáról az Engedélyes köteles gondoskodni.

10.04 A gyűjtés és előkezelés során megfelelő intézkedés megtételével és az elérhető legjobb technika alkalmazásával biztosítani kell a talaj- és a levegőterhelés megelőzését.

11.00 A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35700/3872-1/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának rendelkező része szerint:

„1. Az ÉBH Észak-Baltoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 1; KSH: 12429057-3821-572-19, KÜJ: 102686599) kérelmére a Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán VE-09/KTF/04918/2022. ügyiratszámom indult, a Pápa, Szabó Dezső u. 6918 hrsz. (KTJ: 102151353) alatti telephelyen folytatni kívánt hulladékgazdálkodási (átrakó állomás, válogatómű, hulladékudvar) tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához az alábbiak rögzítésével

szakhatóságként hozzájárulok:

1.1 A telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenység során a felszíni- és a felszín alatti vizek minőségét károsan befolyásolni, szennyezni tilos.

1.2 A felszíni és a felszín alatti vizek minőségét veszélyeztető anyagok (hulladékok) a tevékenységgel érintett területen csak megfelelő műszaki védelem (vízzáró burkolat) kialakítása mellett tárolhatók, illetve helyezhetők el.

1.3 A hulladéktároló helyhez vezető és a hulladéktároló hely alapjául szolgáló létesítmény területén belül kialakított közlekedési útvonal és tárolótér burkolatát nem veszélyes hulladék tárolása esetén egységes és egybefüggő, veszélyes hulladék esetén egységes, egybefüggő, vízzáró és szilárd burkolattal kell ellátni.

1.4 A tevékenység során csak a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő állapotú, olaj- és üzemanyag csepegéstől mentes munkagépek és szállítójárművek működtethetők. Az esetleges szennyezések megelőzésére fokozott figyelmet kell fordítani, a gépi berendezések rendszeres ellenőrzésével, karbantartásával azt minimális mértékűre kell szorítani. A megfelelő műszaki védelmet folyamatosan biztosítani kell.

1.5 A burkolt felületekre, talajra kerülő szennyezés esetén annak eltávolítását azonnal meg kell kezdeni.

1.6 A tevékenység által érintett területen biztosítani kell a csapadékvizek károkozás nélküli elvezetését, összegyűjtését, szükség szerinti tisztítását.

1.7 A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató- helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályra, mint vízügyi/vízvédelmi hatóságra haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.

2. Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

3. Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye.”

12.00 A hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyásának feltételei:

Az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a Kormányhivatalnak köteles bejelenteni.

A bejelentéssel egyidejűleg az Engedélyesnek a Kormányhivatal felé benyújtandó dokumentációban be kell mutatnia a telephely működése következtében a környezetet ért hatásokat, továbbá a tevékenység felhagyására, szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó tervet, továbbá igazolnia szükséges, hogy a telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről gondoskodott. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyása, megszüntetése esetén, a Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonja. A Kormányhivatal az engedély visszavonása esetén határozatában meghatározza a tevékenység felhagyására, valamint szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó követelményeket.

- 13.00** A határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.
- 14.00** A határozat a véglegessé válásától számított 5 évig hatályos.
- 15.00** Jelen határozat véglegessé válásával egyidejűleg a VE09Z/03166-13/2017. ügyiratszámú hulladékgyűjtési engedély hatályát veszti.
- 16.00** A 420 000 Ft, azaz négyszázhuszezer forint összegű igazgatási szolgáltatási díj, amelyet az Engedélyes köteles viselni, megfizetésre került, egyéb eljárási költség nem merült fel.
- 17.00** A Kormányhivatal a határozat hirdetményezéséről az internetes honlapján gondoskodik.

18.00 Jogorvoslat

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel véglegessé válik. Bírósági felülvizsgálatát a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (a továbbiakban: Bíróság) címzett, de a Veszprém Megyei Kormányhivatalhoz benyújtandó keresettel lehet kérni.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát, amelyre a fél bizonyítékként hivatkozik, amely a képviselővel való eljárás esetén a képviseleti jogosultságot igazolja, illetve amely a Bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.

A jogi képviselővel eljáró ügyfél, valamint az *elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól* szóló 2015. évi CCXXII. törvényben nevesített gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu> honlapon lévő űrlap kitöltésével köteles benyújtani. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, a fél azonban azonnali jogvédelem keretében halasztó hatály elrendelését kérheti. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A Bíróság tanácsa az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Bírósághoz érkezésétől számított tizenöt napon belül dönt. A halasztó hatály Bíróság általi elrendelése esetén a döntés nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyéb módon sem hatályosulhat. A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást fogantató szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem fogantatósítható, kivéve, ha a közigazgatási szerv a döntést azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig fogantatósítható végrehajtási cselekmények a Bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.

A keresetet a Bíróság bírálja el. A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a Bíróság sem tartja

szükségesnek. Tárgyalás tartását a fél a keresetlevélben kérheti. A peres eljárás illetékköteles, melyet a Bíróság döntése szerint kell megfizetni. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg.

A szakhatóság állásfoglalása ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a jelen döntés elleni közigazgatási per keretében támadható meg.

INDOKOLÁS

A Kormányhivatalnál VE/30/04918/2022. ügyiratszámom közigazgatási hatósági eljárás indult az Engedélyes által 2022. április 28. napján benyújtott kérelem és mellékletét képező dokumentáció alapján, hulladékgyűjtési engedély kiadása tárgyában. Az Engedélyes részére VE09Z/03166-13/2017. ügyiratszámom kiadott hulladékgyűjtési engedély került kiadmányozásra, melynek érvényességi ideje: 2022. május 28.

Tekintettel arra, hogy a tárgyi eljárás szakhatósági megkeresés és hiánypótlási felhívás esetén csak teljes eljárásban folytatható le, ezért a teljes eljárásra való áttéréstől az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján 2022. május 2. napján VE/30/04918-3/2022. ügyiratszámú levélben tájékoztattam az Engedélyest.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 2. § (1) bekezdésével és 3. § (1) bekezdés m) pontjával összefüggésben a 98. § (1) bekezdése alapján a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott politikai pártoknak és érdekképviseletnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket (a továbbiakban: szervezet) a környezetvédelmi államigazgatási eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg. Az előzőek, valamint a *hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a (a továbbiakban: Ht.) 78/B. § (2) bekezdése alapján az érintett szervezeteket tárgyi közigazgatási hatósági eljárásról a Kormányhivatal honlapján történő közzététellel értesítettem. A közigazgatási hatósági eljárás során a kérelmezett tevékenységgel kapcsolatosan ügyféli nyilatkozattételi jogával egyetlen szervezet sem kívánt élni.

A kezdeményezett eljárás díjköteles.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 9. § e) pontjára figyelemmel, az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 73/A. § (1) bekezdése alapján, az FM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni az FM rendelet 1-4. mellékletében meghatározott kérelemre induló környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárásokért.

Az FM rendelet 1. sz. melléklet 4.6. (hulladékgyűjtés engedélyezése) és 5. (hulladék előkezelésének engedélyezése) pontjai, továbbá 4.6. és 11. (hulladékgyűjtés engedélyezés veszélyes hulladék esetében) pontjai alapján az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 420 000 Ft, azaz négyszázhuszezer forint. Az Engedélyes a benyújtott kérelmi dokumentációban és annak mellékleteiben nem igazolta a díj befizetését, ezért VE/30/04918-10/2022. ügyiratszámom hiánypótlásra hívtam fel. A díj az eljárás során megfizetésre került.

Az Ákr. 55. § (1) bekezdése szerint, törvény vagy kormányrendelet az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben más hatóság kötelező állásfoglalását kell beszereznie.

Tárgyi eljárásban az Ákr. 55. § (1) bekezdése alapján, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 57-58. pontjaiban meghatározott hatóságot szakhatóságként be kell vonni, melyre tekintettel a VE/30/04918-5/2022. ügyiratszámú végzéssel szakhatóságként megkerestem a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35700/3872-1/2022. számú szakhatósági állásfoglalásában a tervezett tevékenység megvalósításához a **11.00 pontban** szereplő kikötésekkel járult hozzá.

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta:

„A Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya VE/30/04918-5/2022. ügyiratszámú végzésében a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását kérte az ÉBH Észak-Balatonai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (továbbiakban: Ügyfél) kérelmére indult eljárásban, a Pápa, Szabó Dezső u. 6918 hrsz. alatti telephelyen folytatni kívánt válogatómű, átrakóállomás és hulladékgyűjtő udvar üzemeltetési tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához.

A megkereséshez csatolásra került az ÉBH Észak-Balatonai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Átrakóállomás, válogatómű, hulladékudvar hulladékgazdálkodási engedély kérelme, mely alapján az alábbiakat állapítottam meg:

Az ÉBH Észak-Balatonai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Pápa, Szabó Dezső utca 6918 hrsz. szám alatti telephelyen átrakóállomást, válogatóművet és hulladékudvart üzemeltet.

Ügyfél a tárgyi ingatlanra vonatkozóan a Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője által kiadott 1/2903-2/2016.számú telephely engedéllyel rendelkezik.

Ügyfél a PE/KTFO/04709-14/2018. ügyiratszámon nem veszélyes hulladékok országos szállítására és gyűjtésére vonatkozóan rendelkezik Hulladékgazdálkodási engedéllyel.

A hulladékgyűjtő udvarban gyűjteni és előkezelné kívánt nem veszélyes és veszélyes hulladékokat a pápai gyűjtőkörzethez tartozó lakosság szállítja be a telephelyre saját eszközzel. A hulladékokat mérlegelik, szükség szerint kézzel válogatják, majd az adott hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen kerülnek elhelyezésre. Az elszállításához szükséges mennyiség összegyűlését követően a hulladékokat ügyfél elszállíttatja a telephelyről további kezelés céljából. A telephelyen lévő hulladékgyűjtő udvar 3600 m² nagyságú, területe beton burkolattal ellátott. A nem veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló része 3400 m², ahol a hulladékok gyűjtése szükség szerinti darabszámú, megfelelő műszaki állapotú 32 m³, 7 m³, 5 m³ és 3 m³ gyűjtőkapacitású nyitott konténerben, illetve térbetonon történik. A veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló része 200 m², mely területrészt szivárgórendszer került kialakításra. A veszélyes hulladékok gyűjtésére szükség szerinti darabszámú, megfelelő műszaki állapotú speciális kialakítású, zárt veszélyes hulladékgyűjtő konténer áll rendelkezésre.

A telephelyre átrakás céljából beszállított hulladékok a gazdaságosabb szállítás biztosítása érdekében az átrakó állomás közbeiktatásával átrakásra és tömörítésre kerülnek. Az átrakó állomás célja a környezetszennyezést kizáró hulladék átrakás és az 1:4 – 1:6 arányú tömörítés biztosítása a gazdaságosabb szállítás biztosítása érdekében. Az átrakott hulladékok tárolása görgős zárt konténerben történik. A telephelyen lévő átrakó állomáson átrakásra kerülő hulladékok gyűjtése zárt, illetve nyitott konténerekben a telephely szilárd burkolattal ellátott 500 m² nagyságú részén történik.

A telephelyen lévő válogatóműbe beérkező elkülönítetten gyűjtött hulladékok részben a válogatócsarnok szilárd burkolatú padozatán, részben a válogatósor közbe iktatásával előkezelésre (válogatás) kerülnek, majd ezt követően bálázó berendezés segítségével tiszta anyagáramokat tartalmazó hulladékbálák kerülnek kialakításra, melyek hasznosítási célú továbbadása engedéllyel rendelkező szervezetnek történik. A telephelyen lévő válogatómű csarnoképülete 952 m² alapterületű. A válogatóműben válogatásra kerülő hulladékok gyűjtése a válogatócsarnok 204 m² nagyságú részén, vagy a telephely szilárd burkolattal rendelkező 3600 m² nagyságú részén történik nyitott konténerekben, illetve térbetonon.

Az előkezelési, válogatási tevékenységből keletkező egyéb veszélyes és nem veszélyes hulladékok tárolása a válogató csarnokon belül, illetve a telephely szilárd burkolatú területén történik engedéllyel rendelkező szervezetnek történő átadásig.

A belső utak, valamint a gyűjtésre szolgáló területek összefüggő szilárd burkolattal ellátottak.

Tárgyi telephely Pápa város közigazgatási területén, a város Észak-Nyugati részén található.

A telephely D-i határában húzódik a Tapolca-patak időszakos vízfolyás, melynek befogadója a Pápai-Bakony-ér mellékág.

Az érintett telephely szennyeződé-érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: faviR.) 7. § (4) bek. alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján a felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny (2a) terület.

A tárgyi ingatlan felszín alatti vízbázist, valamint annak előzetesen lehatárolt, vagy hatósági határozattal kijelölt védőövezetét nem érinti.

A tevékenység nincs hatással az árvíz és a jég levonulására.

A tevékenységnek technológiai vízigénye nincs. A szociális vízigény a városi ivóvízhálózatról biztosított.

A technológiából szennyvíz nem keletkezik.

A telephely szennyvízelvezetése a városi közműhálózatra történik.

A területre hulló csapadékvíz elvezetését részben a telephely vízelvezető rendszere biztosítja, részben a telephelyen elszikkad. A kezelt hulladék csapadékvízzel nem érintkezik.

A hulladékudvar területére hulló csapadékvíz és a területen a nem veszélyes hulladék gyűjtésből esetlegesen keletkező csurgalékvíz gyűjtése belső vízgyűjtő hálózat útján megoldott. Az összegyűjtött víz CE minősítéssel rendelkező műtárgyon történő előtisztítási célú átvezetést követően az eddigieknek megfelelően közcsatornában kerül elvezetésre.

Az esetlegesen keletkező csurgalékvíz, melynek elvezetése a telephely belső vízvezető rendszere által biztosított, előtisztítása a ténylegesen a tevékenységet végző KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság nevére kiadott többször módosított 28881/2010. ügyszámú és 7561/2011. iktatószámú, utoljára a 35700/4902-07/2021. ált iktatószámú határozattal módosított - 2026. augusztus 30-ig érvényes - vízjogi engedéllyel rendelkező műtárgyban történik a telephelyen belül. Ezt követően az előtisztított víz közcsatornába kerül.

A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának ellenőrzése (monitoring rendszer üzemeltetése) a telephely megfelelő műszaki kialakítása és az előírások betartása mellett nem indokolt.

Fentiek alapján megállapítom, hogy jelen kérelem tárgya – állásfoglalásomban rögzített feltételek betartása mellett - vízügyi és vízvédelmi érdeket nem sért, ezért végzésem 1.1-1.7 pontjaiban rögzített előírásokkal szakhatósági hozzájárulásomat megadtam.

Előírásaimat a FaviR. 8-11. §, 13. és 19. §-a, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: FvR.) 4-8. §-i, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 49. §-a, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6-8. és 18. §-a, valamint az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése alapján tettem.

Szakhatósági állásfoglalásomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55.§ (1) bekezdésére tekintettel, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rend. 1. számú melléklet 19. táblázat 57-58. pontjai alapján adtam meg.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 4. pontja, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 31. § (3) bekezdés 8. melléklet II. táblázat 2. pontja, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (2) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 4. pontja állapítja meg.”

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) 7. § (2) bekezdés alapján, a Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2.-3. pontjában meghatározott szakkérdések vizsgálatára során az alábbiakat állapítottam meg:

Közegészségügyi-szempontról:

A szakkérdés vizsgálata során megállapítottam, hogy a kérelemhez mellékelt dokumentációban foglaltak eleget tesznek a hatályos közegészségügyi rendelkezéseknek az *egészségügyről* szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján.

Levegőtisztaság-védelmi szempontól:

A telephelyen végzett hulladékgyűjtési és előkezelési tevékenységhez kapcsolódóan a benyújtott dokumentáció szerint a legnagyobb forgalmat jelentő órában egy időben 4 tehergépkocsi és 2 személygépkocsi szállítási forgalom jellemző. A járművek által okozott kibocsátások nem jelentősek.

A telephelyen bejelentés köteles légszennyező pont-, illetve diffúz forrás nem létesül. A **9.17 pontban** tett előírás jogalapját a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a és a 26. § (2) bekezdése képezi.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontól:

A vizsgált telephely Pápa *K-Hull – különleges beépítésre szánt terület – hulladékkezelő területe* funkciójú területén helyezkedik el. D-i és Ny-i irányban *Gksz – gazdasági terület – kereskedelmi, szolgáltató terület*, É-i irányban *Má – általános mezőgazdasági terület*, K-i irányban *Ev – védelmi rendeltetésű erdőterület* határolja.

A telephely működése során közvetlen zajterhelést a vegyesen ill. szelektíven gyűjtött hulladékok beszállítását végző hulladékgyűjtő járművek, a válogatott és tömörített hulladék elszállítását végző tehergépjárművek, a dolgozók személyautói, valamint a hulladékkezelést végző gépek technológiai berendezései okoznak. A hulladéktömörítő gép szabadterén helyezkedik el, a hulladékválogató gépek és a bálázó gépek zárt hulladékválogató csarnokban. A telephely egy műszakban működik, éjszakai zajkibocsátás nincs.

A Dokumentáció zajvédelmi munkarésében a *környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajrendelet) 6. § alapján lehatárolásra került a létesítmény hatásterülete, mely a telephely geometriai középpontjától vett 300 m-es sugarú kör területe. A hatásterületen védendő terület, épület vagy helyiség nem található.

A Zajrendelet 3. § (1) bekezdése értelmében tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű zajt vagy rezgés okozni. A területre vonatkozó zajvédelmi követelményeket a rendezési terv szerinti besorolás függvényében a *környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. melléklete határozza meg. Ezen jogszabályi előírások alapján a **9.20 és 9.21 pontban** tettem előírást.

Természetvédelmi szempontból:

A telephely (8500 Pápa, Szabó Dezső u. 6918. hrsz., KTJ: 102151353, hulladék válogatómű, átrakó állomás) országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 közösségi jelentőségű természet-megőrzési vagy különleges madárvédelmi területet, *Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről* szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben meghatározott országos ökológiai hálózat övezeteit, a *területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról* szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelettel meghatározott tájképvédelmi terület övezetét nem érinti.

A kivett, hulladékkezelő telepként nyilvántartott belterületi ingatlanon ex-lege védett természeti értékek, illetve *a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről* szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendeletben szereplő fajok előfordulásáról nincs információnk.

A kérelem, annak módosítása és kiegészítései tartalmazták *a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezésről* szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: hull.eng.R.) 7. és 9 § (1) bekezdéseiben előírtakat.

A rendelkezésre álló iratanyagok tartalmazták azokat az információkat, amelyek alapján a tevékenység környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból megítélhető.

A tevékenység környezetszennyezést kizáró módon történő végzéséhez a személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi előírások betartása mellett a környezet veszélyeztetésével nem kell számolni, ezért a hulladékgazdálkodási tevékenységet hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi szempontból engedélyeztem.

Jelen határozat nem mentesít a tevékenység megkezdéséhez külön jogszabályok alapján szükséges engedélyek beszerzése alól.

Az eljárás során megküldött, a hulladékgyűjtő udvarra és a válogatóműre és az átrakó állomásra vonatkozó üzemeltetési szabályzat jóváhagyásáról a LétesítményR. 10. § (3) bekezdésében és a LétesítményR. 28. § (7) bekezdésében, valamint a LétesítményR. 26. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, jelen határozat 1.01 pontjában foglaltak szerint rendelkeztem.

A határozat **4.00-7.00 és 9.01 pontjaiban** meghatároztam a gyűjthető nem veszélyes és veszélyes hulladékok és az előkezelhető nem veszélyes hulladékok fajtáját és mennyiségét a benyújtott kérelem alapján.

A Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel a **9.02 pontban** rendelkeztem.

A telephelyen egyidejűleg átvehető hulladék mennyiségét meghatároztam a **8.02 pontban** a LétesítményR. 8. § (7) bekezdése alapján előírást tettem a **9.03 pontban**, tekintettel arra, hogy a telephelyen lévő kezelő terek kapacitása behatárolja az egyidejűleg biztonságosan átvehető hulladék mennyiséget. Az előírás betartásával elkerülhető a környezetveszélyeztetés kialakulásának lehetősége, valamint a telephelyen történő indokolatlan hulladék felhalmozódás.

A **9.04 pontban** szereplő előírást szereplő előírást a LétesítményR. alapján írtam elő.

A **9.05 pontban** szereplő előírást a Ht. 65. § -a, és *a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján tettem.

A **9.06 pontban** foglaltak jogalapja a Kvt. 6. § (1) bekezdésének b) és c) pontjai.

A **9.07 pont** szerinti előírást a Ht. 4. § alapján tettem.

A **9.08 pontban** szereplő előírást a Ht. 31. § (5) bekezdésére figyelemmel tettem.

A **9.09** és **9.10 pontokban** szereplő előírásokat a Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontja alapján tettem, figyelembe véve a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés g) pontját.

A **9.11 pontban** szereplő előírást a Kvt. 82. § (1) bekezdésben és a hull.eng.R. 14. § (1) bekezdésben foglaltak alapján tettem.

Ha az engedély jogosultja az engedélyköteles tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejárta előtt gondoskodnia kell véglegessé vált hulladékgazdálkodási engedély megszerzéséről, figyelemmel a hull.eng.R. 14. § (5) bekezdésére, ezért a **9.12 pontban** rendelkeztem.

A **9.13 pontban** szereplő előírást a Kvt. 8. § (1) és (2) bekezdése és a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének h) pontja alapján tettem.

A tevékenység engedélytől eltérő végzésének jogkövetkezményeiről a Ht. 86. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában foglaltak alapján a **9.14 pontban** rendelkeztem.

A **9.15 pontban** szereplő előírást a Ht. 82/A. § (1) bekezdése alapján tettem. A Ht. 82/A. § (3) bekezdésének a) pontja alapján a felügyeleti díj mértéke hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenységek esetén 40.000 Ft.

A **9.16 pontban** szereplő előírást a Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontja alapján tettem, figyelembe véve a hull.eng.R. 7. § (1) bekezdés e) pontját és a Ht. 70.§-át.

A KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 8500 Pápa, Árok utca 7.) a tárgyi telephelyre vonatkozóan ugyanarra a tevékenységre rendelkezik VE-09/KTF/01549-14/2019. ügyiratszámú hulladékgazdálkodási engedéllyel. A hulladékgazdálkodási tevékenység során a két cég hulladéka nem keveredhet, a hulladékot egyértelműen, fizikailag elkülönítve kell gyűjteni, kezelni. Ezzel kapcsolatban az üzemeltetés feltételeként a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés a) pontja alapján a **9.18 pontban** tettem előírást.

Az engedélyezett tevékenység felhagyására, megszüntetésére vonatkozóan a **12.00 pontban** tettem előírásokat a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének f) pontja, a 14. § (2) bekezdése, a 15. § (2) bekezdés b) pontja és 15. § (3) bekezdése alapján.

A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet szerint jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről intézkedtem a határozat **13.00 pontjában** foglaltaknak megfelelően.

Az engedély időbeli hatályát a **14.00 pontban** foglaltak szerint, a Ht. 79. § (1) bekezdése és a Ht. 80. § (1) bekezdés f) pontja alapján állapítottam meg.

Az Engedélyes részére korábban kiadott VE09Z/03166-13/2017. ügyiratszámú hulladékgazdálkodási engedély visszavonásáról jelen határozat **15.00** pontjában rendelkeztem.

Az eljárási költségek viseléséről az Ákr. 125. § (1) bekezdése, a 129. § (1) bekezdése és a 81. § (1) bekezdése alapján döntöttem a **16.00 pontban**.

A határozatot a Ht. 62. § (1) bekezdés alapján hoztam meg.

A határozat **17.00 pontjában** szereplő előírást a Ht. 78/B. § (2) bekezdés 1. pontja alapján tettem.

A határozat **18.00 pontja** az alábbiakra figyelemmel ad tájékoztatást:

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 112. § (1) bekezdése és a 114. § (1) bekezdése biztosítja. A keresetlevél benyújtásával kapcsolatban a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37-39. §-ai és 50-53. §-ai alapján adtam tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának módjáról a Kp. 29. § (1) bekezdése és a *polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-a alapján rendelkeztem. A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó szabályokról a Kp. 77. §-a rendelkezik.

A közigazgatási bírósági eljárásban fizetendő illetékről és az illetékfeljegyzési jogról az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján adtam tájékoztatást.

A Bíróság hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és a *bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú melléklete állapítja meg.

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2022. május 28. Az ügyintézés a jelen határozat közlése iránti intézkedéssel lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

A határozatot az Ákr. 85. § (1) bekezdésére tekintettel megküldöm a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak, a Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése szerint az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak.

A Kormányhivatal hatáskörét a Korm. rendelet 1. § (1) és a 2. § (1) bekezdése, a Ht. 62. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése és az Ákr. 16. § (1) bekezdés állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a *fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 3/2020. (II.28.) MvM utasítás és a Veszprém Megyei Kormányhivatal kormány megbízottjának a *kiadmányozás rendjéről* szóló 4/2020. (III.2.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

**A kormány megbízott helyett eljáró
Dr. Vajda Viktória főigazgató
nevében és megbízásából:**

**Benczik Zsolt
főosztályvezető**

Kapják:

1. ÉBH Kft. (adószám: 12429057)
2. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, KRID: 601411315
3. Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, KRID: 708215715
4. Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, email:
vemkh.nepegeszsegugy@veszprem.gov.hu
5. Honlapra
6. Irattár

Véglegessé válás záradékával történő ellátás után:

7. Hatósági nyilvántartás